

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Әуезов ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Ауэзовского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ24VWF00236212

Дата: 24.10.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад ТОО «Antaress Kids», БИН 210140038498 по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр 4, д. 149.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 15.10.2024 18:13:54 № KZ49RYS00818266**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Antaress Kids", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, микрорайон Мамыр-4 дом 149**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

объекты дошкольного воспитания и обучения

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Объекты дошкольного воспитания и обучения

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **протокол лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад ТОО «Antaress Kids», БИН 210140038498 по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.Мамыр 4, д.149. (Руководитель: Баженова Дана Игоревна тел.87787773357), справка о государственном регистрации юридического лица от 06.09.2021г, юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.Мамыр 4, 156. Договор аренды жилого помещения 05.09.2024г.

На момент обследования наличие функционально не связанных объектов на территории не обнаружено. Территория детского сада благоустроена, ограждена, зондировано в соответствии с требованиями



санитарных правил, содержится в чистоте. Въезды и входы на участок объекта, дорожки покрыты твердым покрытием, доступным для очистки. На территории имеется 1 мусорный контейнер, которые установлены в хозяйственной зоне, где доступ на вывоз мусора предусмотрено. Мусорные контейнера оборудованы плотно закрывающимися крышками. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на договорной основе. Размеры санитарно-защитной зоны детского сада не регламентируются, согласно Приказу МЗ РК за №КР ДСМ-2 от 11.01.2022г. На территории детского сада установлены 2 теневых навеса. Теневые навесы ограждены с трех сторон, площадь теневых навеса составляет 20 кв.м. Игровая площадка оборудована малыми архитектурными формами, на момент проверки в исправном состоянии. Сети горячего и холодного водоснабжения, канализация централизованное. отопления автономная (газовая). На момент обследования случаи аварии в инженерных сетях не отмечены. По бактериологическим и санитарно-химическим показателям представленному протоколу результатов лабораторных исследований питьевой воды соответствует гигиеническим требованиям. Освещение помещений искусственное и естественное, искусственное освещение выполнено лампами накаливания с защитными плафонами, естественное освещение за счет оконных проемов. Предусмотрено общеобменная вентиляция, на пищеблоке установлено вытяжка, а также предусмотрено естественная сквозное проветривание через окна и двери. Параметры освещение, микроклимата согласно представленного протокола лабораторных исследований, соответствует гигиеническим нормативам. Детский сад размещен в отдельно стоящем 2-х этажном здании с мансардной, общая площадь составляет - 650,8 кв.м, из них жилая 281,1 кв.м, не жилая 369, 7 кв.м. В соответствии площади 650,8 кв.м, вместимость детского сада рассчитано на 3 группы по возрасту с 2 до 6 лет на 70 детей, со следующим набором помещений:

на первом этаже расположено 1 игровая со спальней -100, 4 кв.м (1 игровая -54,8 кв.м, спальня-45,6 кв.м), общая раздевалка-61 кв.м., 1 санитарный узел для детей, на втором этаже расположено 3 игровых помещения-56,2 кв.м, 2 спальных помещения - 63,6 кв.м (1 игровая -17,2 кв.м, 2 игровая - 24,9 кв.м, 3 игровая - 14,1 кв.м.; 1 спальня - 20,4 кв.м, 2 спальня- 18,7 кв.м), 2 санитарный узел для детей., на 3 этаже в мансардной 1 игровая совмещено со спальней -83 кв.м, 1 санитарный узел для детей.

В игровом помещений размещены столы, стулья для детей со спинками, шкафы для игрушек, в спальней помещений установлены выдвижные кровати, в достаточном количестве. В санитарных узлах общая количество детских унитаза-7, детских раковин-7 и душевых поддонов-1. Количество и размеры санитарных приборов соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, в рабочем состоянии. В санитарных узлах установлены одноразовые полотенце и дозаторы для жидкого мыла. Обеспечено холодной и горячей водой. Для контроля за температурой воздуха в помещениях групповых ячеек, а также в раздевальнях, помещениях медицинского пункта установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8 - 1,2м. Организация питания будет проводиться в игровых помещениях. В соответствии проектной мощности детский сад обеспечен постельным бельем по 3 комплекта на одно спальное место. Все постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяло) и постельное белье имеют маркировку. Для хранения запасов белья имеется специально отведенное место со шкафами. В раздевальной установлены индивидуальные промаркированные шкафчики для одежды и обуви в достаточном количестве. Мебель, оборудования для детей соответствует роста - возрастным показателям, промаркированы. Групповая изоляция соблюдается. Внутренняя отделка помещений детского сада соответствует требованиям санитарных правил, поверхность стен, пола имеют ровные покрытия допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. На момент проверки потолки, стены и полы всех помещений содержатся без дефектов и признаков поражения плесневыми гребями. На отопительных радиаторах установлено заградительные устройства. Лестничные марши имеют сплошное ограждение. Помещения детского сада обеспечены достаточном количестве мягким и твердым инвентарем. В игровой, раздевальной, медицинском кабинете установлены бактерицидные облучатели, используются по назначению. Из вспомогательных и специализированных помещений имеются медицинский кабинет, административные-вспомогательные помещения и санитарный узел для сотрудников. Так как, в детском саду не предусмотрены компьютерные и мультимедийные кабинеты, замер электромагнитного и электростатического поля не регламентируется, согласно приказу МЗ РК от 30.12.2020г. №КР ДСМ- 336/2020.

Медицинский кабинет и изолятор размещен на первом этаже здания, общая площадь медицинского кабинета составляет 11 кв.м. В медицинском кабинете установлена раковина для мытья рук, в исправном состоянии. Внутренняя отделка, площадь, оборудование и оснащение медицинского кабинета соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (оборудование имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств). Упорядочено ведение медицинской документаций. Медицинское обслуживание будет проводиться по договору с медицинским центром.

Пищеблок размещен в подвальном этаже здания. Пищеблок приспособленный, общая площадь пищеблока 30 кв.м. при соблюдении зонирования. Имеется следующее технологическое оборудование: раздаточная, 4 камфорная электрическая плита, микроволновая печь, вытяжной зонт, холодильники, моечная для мытья кухонной и столовой посуды, моечная для мытья сырого мяса и сырых овощей,



раковина для мытья рук персонала и разделочные столы. Предусмотрена вытяжной зонт на механическом побуждении над технологическим оборудованием. Имеются две бытовых холодильника с морозильником и стеллажи для хранения продуктов питания. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам для мытья рук персонала с установкой смесителей, с конструкцией исключаяющий повторное загрязнение рук после мытья, а также к технологическому оборудованию. Внутренняя отделка пищеблока позволяет проведения влажной и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Все помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда содержатся в чистоте, в исправном состоянии. Технологическое оборудование расставлено согласно поточности технологического процесса приготовления пищи, в рабочем состоянии. Хранение сырой и готовой продукции осуществляется в кладовом помещении и специальных промаркированных холодильниках и емкостях. Холодильные оборудование обеспечены контрольно-измерительными и контрольно-регистрирующими приборами. Детский сад обеспечен в достаточном количестве столовой, кухонной посудой, разделочным инвентарем и тарой. Разделочный инвентарь (доски и ножи), кухонная посуда и тары промаркированы по назначению. Выделены разделочные столы для готовой продукции, тесто, разделки сырого мяса и сырых овощей, хлеб промаркировано по назначению, все столы имеют гигиеническое покрытие. Имеются условия для мытья, сушки, хранения посуды и инвентаря. Хранения разделочного инвентаря обеспечивается отдельно, в соответствующих производственных помещениях, на специально выделенном месте или непосредственно на соответствующих производственных столах. Для хранения пищевых отходов выделены специальные емкости. Технологическое, холодильное, инвентарь, посуда, тара, моечные ванны, стеллажи, контактирующие с пищевой продукцией, используется из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, разрешенных к применению. Упорядочено ведение бракеражной документации. Для соблюдения личной гигиены сотрудники выделены специальная одежда, для хранения верхней и специальной одежды, предусмотрено гардеробный шкаф для персонала. Так же, имеется кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов и санитарный узел для персонала. Санитарно-технического оборудования, оснащения санитарного узла соответствует санитарным требованиям. Имеется в достаточном количестве уборочный инвентарь, запас моющих и дезинфицирующих средств, где хранение их проводится в специально выделенном помещении. Условия для мытья и дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, тары соблюдается. В детском саду не предусмотрена прачечная, для стирки белья заключен договор на оказание услуг прачечной с ИП Койлыбаева Б. от 01.10.2024г. На момент обследования наличие насекомых и грызунов не обнаружено.

Представлены: протокол микробиологического исследования воды №24-1208-1209 от 09.09.2024г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №24-1224 от 09.09.2024г., протокол измерений освещенности №24-448-2 от 10.09.2024г., протокол измерений параметров метеорологических факторов №24-448-1 от 10.09.2024г., не соответствий нет.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **протокол микробиологического исследования воды №24-1208-1209 от 09.09.2024г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №24-1224 от 09.09.2024г., протокол измерений освещенности №24-448-2 от 10.09.2024г., протокол измерений параметров метеорологических факторов №24-448-1 от 10.09.2024г., не соответствий нет.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
--	---	--	---



1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад ТОО «Antaress Kids», БИН 210140038498 по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр 4, д. 149.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утв. Приказом МЗ РК за №КР ДСМ-59 от 09.07.2021 года., Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утв. Приказом МЗ РК за №КР ДСМ-16 от 17.02.2022 года., Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утв. Приказом МЗ РК за №КР ДСМ-26 от 20.02.2023 года., Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие человека Приказ МЗ РК за №КР ДСМ-15 от 16.02.2022г., Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ МЗ РК за №КР ДСМ-2 от 11.01.2022г., Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» Приказ МЗ РК за №КР ДСМ-52 от 16.06.2022г.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

В ходе эксплуатации соблюдать требования законодательных, нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиенических нормативов.

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Әуезов ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, Шағын ауданы ЖЕТЫСУ-3, № 64 үй**



(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно - эпидемиологического контроля Ауэзовского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Г.АЛМАТЫ, Микрорайон ЖЕТЫСУ-3, дом № 64

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Исембаева Асима Бакытжановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

